

ESAB ELEKTRODA WEARTRODE 60T 3,2 OK 84.78 pakovanje 1,7 kg

ESAB ELEKTRODA WEARTRODE 60T Fi 3.2 mm - Elektroda za Tvrdo Navarivanje | 55-60 HRC | Pakovanje 1,7 kg



 **KućaZavarivanja**
VELE I MALOPRODAJA

ESAB WEARTRODE 60T 3.2 mm
- Profesionalna elektroda za
tvrdo površinsko navarivanje
delova izloženih ekstremnom
habanju

ESAB WEARTRODE 60T Fi 3.2 mm je visokokvalitetna elektroda namenjena za **tvrdog navarivanje (hardfacing)** i obnovu metalnih površina koje su izložene intenzivnom abrazivnom habanju, udarima i trenju. Zahvaljujući specijalnoj leguri i bazičnom premazu, omogućava formiranje izuzetno tvrdog i dugotrajnog zaštitnog sloja tvrdoće **55-60 HRC**, čime značajno produžava radni vek skupih mašinskih delova.

Šifra proizvoda: 183780

Serijski broj: 8478323030

Proizvođač: Esab

2 780 RSD

Neto cena: 2 317 RSD

Opis proizvoda

Elektroda je idealna za reparaciju, obnovu i preventivno ojačavanje radnih površina u rudarskoj, cementnoj, građevinskoj, poljoprivrednoj i metaloprerađivačkoj industriji. Umesto zamene skupih komponenti, ESAB WEARTRODE 60T omogućava njihovu ekonomičnu obnovu uz vrhunske performanse i dug vek trajanja.

Pakovanje od **1,7 kg** pogodno je za profesionalne radionice, servisere i industrijske pogone koji svakodnevno izvode navarivanje delova izloženih jakom habanju.

Zašto odabrati ESAB WEARTRODE 60T?

Izuzetna otpornost na abraziju

Elektroda formira veoma tvrd zaštitni sloj koji pruža odličnu otpornost na:

- abrazivno habanje
- trenje metala o metal
- habanje peskom
- habanje zemljom
- habanje šljunkom
- mineralnim česticama
- rudom
- cementom
- drobljenim kamenom

Na taj način značajno produžava vek eksploatacije radnih delova.

Tvrdoća zavora 55-60 HRC

Navareni sloj postiže tvrdoću od **55 do 60 HRC**, što omogućava dugotrajnu zaštitu delova koji rade u najtežim uslovima.

Takva tvrdoća predstavlja odličan balans između otpornosti na habanje i otpornosti na udarna opterećenja.

Stabilan zavarivački luk

Bazični premaz omogućava:

- lako paljenje
- stabilno sagorevanje
- kontrolisanu kupku zavora
- malo prskanja
- ravnomerno taloženje metala

Rezultat su kvalitetni navari sa odličnim vezivanjem za osnovni materijal.

Pogodna za AC i DC aparate

Elektroda radi sa standardnim aparatima za REL (MMA) zavarivanje na:

- naizmeničnoj struji (AC)

- jednosmernoj struji (DC)

To omogućava široku primenu u radionicama i na terenu.

Tehničke karakteristike

Proizvođač: ESAB

Model: WEARTRODE 60T

Šifra proizvoda: 183780

Kataloški broj: 8478323030

Prečnik: 3.2 mm

Dužina: 350 mm

Pakovanje: 1,7 kg

Tip premaza: Bazični

Vrsta struje: AC/DC

Preporučena struja zavarivanja: 90-130 A

Položaji zavarivanja: Sve pozicije

Tvrdoća navarenog sloja: 55-60 HRC

Klasifikacija

EN 14700

E Z Fe14

Ova klasifikacija potvrđuje da je elektroda razvijena za profesionalno tvrdo navarivanje i zaštitu delova izloženih intenzivnom habanju.

Glavne prednosti

Tvrdoća navara 55-60 HRC

Veoma visoka otpornost na abraziju

Produžava vek trajanja skupih delova

Smanjuje troškove održavanja

Stabilan zavarivački luk

Malo prskanja

Odlično vezivanje za osnovni materijal

Pogodna za AC/DC aparate

Rad u svim položajima

Originalni ESAB kvalitet

Primena

ESAB WEARTRODE 60T koristi se za navarivanje i obnovu:

- kašika bagera
- zuba kašika
- buldožerskih noževa
- plugova
- freza
- drobilica
- transportnih puževa
- mešalica
- lopatica
- valjaka
- rudarske opreme
- cementara
- poljoprivrednih mašina
- građevinske mehanizacije
- opreme za kamenolome
- drobilica kamena
- opreme za reciklažu
- transportnih sistema
- industrijskih alata

Industrije u kojima se koristi

- Rudarska industrija

- Cementna industrija
- Građevinska industrija
- Poljoprivreda
- Metaloprerađivačka industrija
- Livnice
- Kamenolomi
- Šljunkare
- Reciklažna industrija
- Industrijsko održavanje
- Servis teške mehanizacije

Zašto kupiti ESAB WEARTRODE 60T?

Ako tražite profesionalnu elektrodu za tvrdo navarivanje koja obezbeđuje maksimalnu otpornost na habanje, dug radni vek i vrhunski kvalitet navarenog sloja, **ESAB WEARTRODE 60T Fi 3.2 mm** predstavlja jedno od najboljih rešenja na tržištu. Zahvaljujući tvrdoći od **55-60 HRC**, odličnom vezivanju za osnovni materijal i vrhunskom ESAB kvalitetu, ova elektroda omogućava ekonomičnu obnovu skupih delova i značajno smanjenje troškova održavanja u svim granama industrije.

Deklaracija

- **Bruto težina:** 1.7 kg
- **Marka proizvoda:** Esab

