

# ESAB FABRICATOR EM501iW FEED 304W



**Šifra proizvoda:** 2242

**Serijski broj:** 3240890548993

**Proizvođač:** Esab

**737 568 RSD**

**Neto cena: 614 640 RSD**

## Opis proizvoda

Industrijski aparat za zavarivanje Esab Fabricator EM501iW Feed 304W vodeno hlađeni

Industrijski aparat vodeno hlađen za zavarivanje 500 ampera, sa posebnim dodavačem žice FEED 304 W i poveznim paketom od dodavača do aparata dužine 1,7 metara (opciono može da bude i duži - po izboru kupca)

Upoznajte Fabricator: moćnu, efikasnu i pristupačnu industrijsku radnu stanicu za zavarivanje dizajniranu za maksimalnu mobilnost

Fabricator-ova tehnologija zasnovana na inverteru omogućava bolju energetska efikasnost, lakši rad i bolju ukupnu korisnost za teške industrijske aplikacije zavarivanja

Dizajniran za teške industrijske MIG, flux-cored i stick aplikacije

Snaga zavarivanja do 500 A pri 60% radnog ciklusa

Optimizovane performanse zavarivanja za različite veličine žice (1,0-1,6 mm) i gasove znači da možete postići visokokvalitetne zavare čak i sa čistim CO2 zaštitnim gasom

Izgrađen sa sistemom za dovod sa pogonom na 4 točka za brzine dodavanja žice do 25 m/min

Sa integrisanom jedinicom za hlađenje

Provereno industrijsko IP23 kućište za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Bočna ploča koja se lako otvara za preventivno održavanje

Uz energetska efikasnost od 87% i nizak radni hod, Fabricator obezbeđuje veću uštedu energije trošenjem manje energije

Fabricator je jednostavan za rukovanje, sadrži samo podešavanja i funkcije potrebne da zavarivanje bude lako i razumljivo

Brzo i lako podesite napon i brzinu dodavanja žice na daljinu u dodavaču žice

Bezbedno premestite Fabricator sa jedne lokacije na drugu

Potpuno mobilna radna stanica za zavarivanje lako se kreće oko stacionarnih radnih komada u vašoj radnji

Lako puniti i istovariti sa niskoprofilnim ležištem za cilindar i mehanizmom za zaključavanje lanca da bi cilindar bio siguran

Veliki, široki točkovi obezbeđuju stabilno kretanje

Kompatibilan sa ESAB protivtežnim uređajem – nije potreban dodatni pribor  
Kompaktan dizajn sa konektorima za kablove koji se nalaze na zadnjoj strani mašine  
Držači kablova sa obe strane jedinice za organizovane kablove koji vam ne smetaju  
Ručke za podizanje bezbedne za kran – nije potreban poseban pribor  
Fabricator vam donosi sve dodatne prednosti inverterske tehnologije, ali sa nižim troškovima rada u poređenju sa konvencionalnim mašinama za zavarivanje

Ulazni napon: 380 - 415 V +/-10%  
Frekvencija napajanja: 50/60 Hz  
Broj faza: 3  
Intermitenca MIG/MAG, MMA: 500 A @ 60%, 390 A @ 100%  
Regulacija struje MIG/MAG: 30 A / 15.5 V – 500 A / 39 V  
Regulacija struje MMA: 30 A / 21.2 V – 500 A / 40 V  
Dimenzije žice: 1.0 – 1.6 mm  
Efikasnost pri maksimalnoj struji: 87 %  
Faktor snage pri max struji: 0,91  
Režim uštede energije: < 35 W  
Mrežni kabl Ø mm<sup>2</sup>: 4 x 6  
Radna temperatura: -10 to +40°C  
Klasa zaštite: IP23  
Standardi: CE, EAC  
Dimenzije: 1035 x 500 x 1015 mm

Karakteristike dodavača žice Fabricator Feed 304w:

Brzina uvlačenja žice: 1.5 – 25.0 m/min  
Kapacitet kalema žice: 18 kg  
Maksimalni prečnik kalema: 300 mm  
Dimenzije žice - meki čelik: 0.8 – 1.6 mm  
Dimenzije žice - nerđajući čelik: 0.8 – 1.6 mm  
Dimenzije žice - žica sa jezgrom: 0.9 – 1.6 mm  
Dimenzije: 675 x 265 x 418 mm  
Težina: 14.2 kg  
Snaga hlađenja: 1 kW na 25°C temperaturi okoline  
Zapremina rashladne tečnosti: 4.5 l  
Maksimalni protok vode: 1.8 l/min

Isporuka uključuje: dodavač žice Feed 304w, povezni paket između dodavača žice i izvora zavarivanja L-2m vodeno hlađeni (opciono 5 metara i 10 metara), gorionik PSF 420 W vodeno hlađeni, kabl za masu sa stezaljkom, crevo za gas

Težina 111,5kg

## Deklaracija

- **Bruto težina:** 112 kg
- **Marka proizvoda:** Esab

