

Esab inverter Rogue ES 180i



Isporuka uključuje : izvor zavarivanja sa glavnim priključnim kablom od 3 m i utikačem, kaiš za rame, kabal dužine 3 metra sa držačem elektrode i kabal dužine od 3 metra sa kleštima za masu Težina 6,8kg

Šifra proizvoda: 3454-3044

Proizvođač: Esab

50 300 RSD

Neto cena: 41 917 RSD

Opis proizvoda

Prenosivo rešenje za profesionalno zavarivanje

Aparat Rogue je robusan i dugotrajan izvor napajanja za profesionalne zavarivače

Nudi vrhunske performanse zavarivanja i pouzdanost pomoću najnovije elektronike napajanja visokih performansi i digitalnog upravljanja, čime se osigurava precizan dosledan luk

Aparat Rogue nudi nesmetano napajanje za zavarivanje jednosmerno struje (DC) što omogućava zavarivanje različitih metala, npr legirani i nelegirani čelik, nerđajući čelik i liveno gvožđe

Podešavanja sile luka i toplog starta su prilagodljiva i pomažu da korisnik pronađe luk koji je odgovara upravo tom poslu

Digitalni mikroprocesor precizno kontroliše sve funkcije i pruža prvoklasne performanse u čitavom opsegu amperaže mašine

Aparat Rogue može da se koristi sa elektrodama do Ø 4,0 mm

Aparat Rogue može jednostavno da obavlja TIG zavarivanje pomoću "Lift TIG" starta

Opremite izvor napajanja opcionim TIG gorionikom, koji ima ugrađeni gasni ventil i regulator, bocom gasa i spremni ste za zavarivanje mekih čelika ili nerđajućih čelika, sa ili bez materijala za punjenje

Superiorne karakteristike luka - neometane, stabilne performanse

Usaglašenost generatora - pogodno za upotrebu sa generatorima (preporučeno 7 kW)

Jednostavan za korišćenje - podesite struju zavarivanja i zavarujte sa odličnim rezultatima

Praktičan dizajn - čini da je izvor napajanja jednostavan za nošenje što omogućava upotrebu na skoro svakoj radnoj lokaciji

Robusan dizajn - IP23S napravljen za proizvodne pogone ili primenu na terenu

PFC obezbeđuje stabilan luk, otporan na fluktuacije struje čak i kad se radi sa dugim produžnim kablovima do 100 m

Koristi se za popravke i održavanje, u građevinarstvu, za poljoprivrednu opremu, u industrijskoj i opštoj proizvodnji

Priključni napon: 230 V, 50/60 Hz
Maksimalni izlaz struje: 180 Ampera
Nominalno kVa: 8,7 kVa,
Napon otvorenog kola: 63 V DC
Faktor opterećenja kod MMA zavarivanja: 20% - 170 A
Faktor opterećenja kod TIG zavarivanja: 25% - 180 A
Raspon struje: 10-180 A - fina regulacija - digitalni displej
Stepen zaštite: IP 23S
Radna temperatura: -10 do +40°C
Dimenzije: 403 x 153 x 264 mm

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Esab
- **Neto težina:** 7 kg
- **Bruto težina:** 7 kg
- **Marka proizvoda:** Esab



