

Jasic aparat TIG200P PFC W2S62



Šifra proizvoda: 3554

Proizvođač: Jasic

99 960 RSD

94 962 RSD

Ušteda: 4 998 RSD

Neto cena: 79 135 RSD

Opis proizvoda

Aparat za varenje Jasic TIG200P PFC W2S62

Jasic aparat za varenje TIG200P PFC W2S62 sa ClearVision tehnologijom.

Aparat za varenje Jasic TIG200P PFC W2S62 ima robustan i industrijski izgled sa ergonomskim dizajnom.

Karakteristike:

Ulazni napon: AC95□265V, 50/60Hz; AC230V

Napon otvorenog kola: 68V

MMA:

Potrošnja struje: 19,5 A

Nazivna ulazna snaga: 4,5 kVA

Opseg podešavanja struje zavarivanja: 20□200A

Radni ciklus: 25%

TIG:

Potrošnja struje: 25,6 A

Nazivna ulazna snaga: 5,9 kVA

Opseg podešavanja struje zavarivanja: 10□180A

Radni ciklus: 25%

Efikasnost: 84%

Faktor snage: 0,99

Potrošnja energije u stanju mirovanja: MMA: 33W TIG: 7W

Klasa zaštite: IP23S

Klasa izolacije: H

Veliki podesivi opseg struje zavarivanja

Dash Arc

TIG liftarc

Najveća sloboda prilikom podešavanja parametara TIG impulsa

Fleksibilni daljinski upravljači, opciono (radio ili žičani)

Korekcija faktora snage (PFC), pogodnost generatora

Resetovanje jednim dodirom i rad u automatskom režimu mirovanja

Vodeno hlađenje (opciono)

ABAP: Aktivan balansirajući vazdušni prolaz

Pametni gas - optimizacija potrošnje zaštitnog gasa

Automatski kontrolisani ventilator mašine

Visoka sigurnost korisnika kroz smanjenje napona (VRD)

Zaštita svih važnih elektronskih komponenti napajanja kroz integrisanu zaštitu od prekomerne struje i pregrevanja

Dimenzije:

453 x 150 x 313 mm

Obim isporuke:

Obim isporuke:

SR17 TIG gorionik sa funkcijom gore-dole (PARKER), 4 metra uključujući osnovnu opremu

Stezaljka za zemlju 3 metra

Cev za gas 2,5 metra

Naramenica

Deklaracija

- **Neto težina:** 7 kg
- **Marka proizvođa:** Jasic



