

Jasic TIG200P AC/DC PFC LCD E2S23



Šifra proizvoda: 3553

Proizvođač: Jasic

193 999 RSD

Neto cena: 161 666 RSD

Opis proizvoda

Aparat za varenje Jasic TIG200P AC/DC PFC LCD

Jasic aparat za varenje TIG200P AC/DC PFC LCD sa ClearVision tehnologijom.

Aparat za varenje Jasic TIG200P AC/DC PFC LCD ima robustan i ergonomski dizajn.

Karakteristike:

Ulazni napon: AC95-265V, 50/60 Hz AC 230V

TIG

Nazivna ulazna struja: 21.1A

Nazivna ulazna snaga: 4.7kVA

Opseg struje DC: DC: 5-200A AC: 20-200A

Nazivni radni ciklus @ 40°C: 25%

MMA

Nazivna ulazna struja: 22.7A

Nazivna ulazna snaga: 5.6kVA

Opseg struje: 10-160A

Nazivni radni ciklus @ 40°C: 30%

Efikasnost: 80%

Faktor snage: 0,95

Snaga u stanju mirovanja: <50W

Klasa zaštite: IP23S

Klasa izolacije: H

Preporučena veličina generatora: 7kVA

Prilagodljiv širok opseg napona

HF stabilizacijska tehnologija

Dash-Arc

Smart Lift TIG

Puno opremljeni pulsni TIG parametri
Višestruki AC talasni oblici
Mešoviti talasni oblik, mešoviti talasni oblik frekvencije,
radni ciklus mešovitog talasnog oblika
Fleksibilna rešenja za daljinsko upravljanje (opciono)
Korekcija faktora snage (PFC), pogodna za generatore
Brzo vraćanje na fabrička podešavanja; automatski režim spavanja
Dostupna opcija sa vodenim hlađenjem
ABAP: Aktivan balansirajući vazdušni prolaz
Pametan gas za optimizovanu potrošnju zaštitnog gasa
Ventilator na zahtev
Uređaj za smanjenje napona (VRD)
Zaštita ključnih energetskih elektronskih komponenti
Zaštita od prekomerne struje i pregrevanja
TFT ekran (opciono)

Dimenzije:

490 x 165 x 341 mm

Deklaracija

- **Neto težina:** 7 kg
- **Marka proizvoda:** Jasic



