

Naponski pretvarač 200W sa punjačem akumulatora



Šifra proizvoda: 3201-2760

Proizvođač: Prosto

11 399 RSD

Neto cena: 9 499 RSD



Opis proizvoda

Šifra PR-300H

PROSTO

- Pretvarač napona, dizajniran da napaja širok spektar kućnih i kancelarijskih uređaja prilikom nestanka napajanja sa mreže

- Idealno rešenje za restrikcije struje i neprekidan rad cirkulacionih pumpi za etažno grejanje, gasnih kotlova, kompjutera, fiskalnih kasa, TV, SAT risivera, itd.
- Po nestanku struje iz mreže, automatski sa akumulatora od 12V pretvara jednosmernu struju u naizmeničnu od 230V~ / 50Hz kojom napaja uređaj povezan sa pretvaračem
- Čist sinusni izlazni napon, primenjiv za sve tipove opterećenja, posebno za gasne kotlove koji su osetljivi na oblik signala napajanja
- Automatska naponska regulacija, pogodna za mesta gde je izvor napajanja izuzetno nestabilan
- Ukoliko napon opadne ispod najniže deklarisanog, pretvarač automatski prebacuje na napajanje sa akumulatora
- Automatska struja punjenja 7-9A
- Poseduje visokokvalitetni transformator dugog radnog veka
- Ima ugrađene sve vrste zaštite

Brend	PROSTO
Ulaz 1	150-270 V~ / 50 Hz
Ulaz 2	12V DC
Izlazni napon	230 V~ ($\pm 5\%$ u režimu akumulatora, +8%, -13% u režimu mrežnog napajanja)
Snaga	200 W (konstantna opteretljivost)
Preopterećenje	900VA (max. 1 sec)
Izlazna frekvencija	50 Hz ($\pm 1\%$ u režimu akumulatora)
Izlazni signal	Čist sinusni signal
Režim mrežnog napajanja	Sinhronizovano sa ulaznom frekvencijom
Efikasnost	>75% (režim akumulatora), >95% (režim mrežnog napajanja), 4 ms (vreme prenosa)
Zaštita	Od preopterećenja, pregrevanja, prepunjavanja / pražnjenja, šumova, kratkog spoja
Alarmiranje	Režima akumulatora, niskog napona akumulatora, preopterećenja, pregrevanja i drugih grešaka
Radna temperatura	-10°C - +40°C
Nivo šuma	56 dB, na 1 m udaljenosti pri maksimalnom opterećenju
IP zaštita	IP20
Materijal kućišta	Metal
Razred zaštite	I
Dimenzije	169x260x113 mm

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Prosto
- **Neto težina:** 5 kg
- **Bruto težina:** 5 kg
- **Marka proizvoda:** Prosto

