

# Polikabel Tig separatibni sa ZIP presvlakom



Dužina 4m

Kabel 25mm<sup>2</sup>

konektor dinse 13mm

**Šifra proizvoda:** 29141kos

**10 190 RSD**

**Neto cena: 8 492 RSD**

## Opis proizvoda

WP26

Kvalitetan gumeni polikabel za TIG zavarivanje metala sa zip presvlakom preko gumenog kabela.

Ovaj gorionik ima prednost što prilikom zamene kabela može da se skine ZIP presvlaka umesto sečenja gumene zaštite na standardnim gorionicima sa kablom.

Sastav kabela osigurava veliku fleksibilnost i omogućava izvrsnu otpornost na starenje, klimatske promene i hemijska sredstva.

Dužina kabela: 4 m

Debljina kabela: 25 mm<sup>2</sup>

Priključak: 13 mm

## OPIS PROIZVODA

TIG gorionik sa separatnim polikablom i zip presvlakom predstavlja profesionalno rešenje za precizno i pouzdano TIG zavarivanje. Dizajniran je tako da omogući maksimalnu fleksibilnost i kontrolu tokom rada, što je ključno kod zahtevnih i preciznih zavarivačkih operacija.

Separatni sistem kablova za gas i struju omogućava bolje upravljanje i lakše održavanje, dok zip presvlaka povezuje kablove u uredan i zaštićen snop. Na taj način se smanjuje habanje, povećava trajnost i poboljšava ergonomija tokom rada.

Ovaj TIG gorionik je idealan za profesionalce koji rade sa inoxom, aluminijumom i drugim materijalima gde je potrebna visoka preciznost i kvalitet zavara.

---

# KARAKTERISTIKE

- Tip: TIG gorionik
  - Sistem: separadni kablovi (gas + struja)
  - Presvlaka: zip (rajsferšlus)
  - Visoka fleksibilnost
  - Stabilan protok gasa
  - Ergonomski dizajn
  - Dug vek trajanja
- 

## PREDNOSTI

- ✓ Precizna kontrola luka
  - ✓ Fleksibilan i lak za rukovanje
  - ✓ Uredni i zaštićeni kablovi
  - ✓ Smanjeno habanje kablova
  - ✓ Profesionalan kvalitet izrade
- 

## PRIMENA

- TIG zavarivanje inoxa
- TIG zavarivanje aluminijuma
- Precizni radovi
- Industrija i radionice
- Servis i održavanje

TIG gorionik je ključni deo opreme za precizno zavarivanje, jer direktno utiče na kontrolu luka i kvalitet završnog spoja. Kvalitetan gorionik sa dobro organizovanim kablovima omogućava lakši rad, smanjuje zamor operatera i produžava vek trajanja opreme. Separatni polikabel sa zip presvlakom dodatno doprinosi urednosti i sigurnosti u radu.

 *Profesionalni TIG gorionik za precizne radove – maksimalna kontrola i fleksibilnost“*

### Deklaracija

- **Bruto težina:** 4 kg

### Specifikacija

- **Dužina:** 400

