

SR 9 Telo Uvodnika Volframa 1,6mm za TIG Gorionik



SR 9 Telo Uvodnika volframa 1,6mm za TIG Gorionik je kvalitetan potrošni deo namenjen za **TIG gorionike SR 9**, za sigurno, precizno i stabilno pozicioniranje **volframove elektrode prečnika 1,6 mm**.

Ovo **Telo Uvodnika volframa** omogućava pravilno centriranje i pouzdano držanje elektrode tokom TIG zavarivanja. Dužina dela iznosi **20,7 mm**, dok poseduje **navoj M10 x 1 za keramičku šobu i donji navoj M8 x 1**, što ga čini odgovarajućim potrošnim delom za kompatibilne SR 9 TIG gorionike.

Šifra proizvoda: 040-720

555 RSD

Neto cena: 463 RSD

Opis proizvoda

SR 9 Telo Uvodnika volframa 1,6mm - precizno pozicioniranje TIG elektrode

SR 9 Telo Uvodnika volframa 1,6mm za TIG Gorionik predstavlja važan element potrošnog sklopa TIG gorionika. Njegova osnovna funkcija je da omogući pravilno **vođenje, centriranje i stabilno pozicioniranje volframove elektrode Ø1,6 mm**.

Kod TIG zavarivanja precizno postavljena volfram elektroda ima značajnu ulogu u stabilnosti električnog luka i kontroli procesa zavarivanja. Zbog toga je važno koristiti odgovarajući potrošni deo koji je usklađen sa prečnikom elektrode i konkretnim modelom gorionika.

Ovaj model je namenjen za **SR 9 TIG gorionike** i kompatibilne sisteme potrošnog materijala. Konstrukcija sa odgovarajućim navojima omogućava pravilno povezivanje sa ostalim elementima TIG gorionika.

Sa dužinom od **20,7 mm**, navojem **M10 x 1 za keramičku šobu** i donjim navojem **M8 x 1**, ovaj deo predstavlja praktično rešenje za zamenu istrošenog ili oštećenog tela uvodnika tokom redovnog održavanja TIG opreme.

Prednosti proizvoda

- Za volfram elektrodu Ø1,6 mm
- Namenjen za **SR 9 TIG gorionike**

- Precizno vođenje volframove elektrode
- Stabilno pozicioniranje elektrode tokom TIG zavarivanja
- Pomaže pravilnom centriranju elektrode
- Omogućava pouzdano stezanje i držanje elektrode
- **Dužina: 20,7 mm**
- **Navoj za keramičku šobu: M10 x 1**
- **Donji navoj: M8 x 1**
- Jednostavna montaža i zamena
- Pogodan za redovno servisiranje TIG gorionika
- Kompaktan i praktičan potrošni deo
- Pogodan za profesionalne zavarivačke radionice
- Pogodan za industrijsku upotrebu i održavanje TIG opreme

Tehničke karakteristike

Karakteristika	Specifikacija
Naziv proizvoda	SR 9 Telo Uvodnika volframa 1,6mm za TIG Gorionik
Tip proizvoda	Telo uvodnika volframa
Model	SR 9
Za elektrodu	Volfram Ø1,6 mm
Prečnik elektrode	1,6 mm
Dužina	20,7 mm
Navoj za keramičku šobu	M10 x 1
Donji navoj	M8 x 1
Namena	TIG zavarivanje
Kompatibilnost	SR 9 TIG gorionici
Tip	Potrošni / rezervni deo za TIG gorionik

Namena i primena

SR 9 Telo Uvodnika volframa 1,6mm za TIG Gorionik koristi se kao potrošni i servisni deo kod različitih TIG aplikacija.

Pogodan je za:

- TIG zavarivanje čelika
- TIG zavarivanje nerđajućeg čelika
- precizno TIG zavarivanje tankih materijala

- servisne i bravarske radionice
- metaloprerađivačku industriju
- industrijsko TIG zavarivanje
- održavanje TIG opreme
- servisiranje SR 9 TIG gorionika
- zamenu istrošenih potrošnih delova
- profesionalne zavarivačke radove

Posebno je namenjen za pravilno pozicioniranje **volfram elektrode Ø1,6 mm** u kompatibilnom SR 9 TIG gorioniku.

Kompatibilnost

SR 9 Telo Uvodnika volframa 1,6mm za TIG Gorionik namenjeno je za kompatibilne **SR 9 TIG gorionike** i sisteme potrošnog materijala koji koriste navedene dimenzije i navoje.

Pre kupovine preporučuje se provera:

- modela TIG gorionika,
- prečnika volfram elektrode,
- dužine tela uvodnika,
- navoja **M10 x 1**,
- donjeg navoja **M8 x 1**.

Važno: Pri izboru TIG potrošnog materijala nije dovoljno osloniti se samo na izgled dela. Potrebno je proveriti **prečnik volfram elektrode, dimenzije dela i tip/navoje konkretnog TIG gorionika**

Zašto je važno kvalitetno Telo Uvodnika volframa?

Telo uvodnika ima važnu funkciju u pravilnom pozicioniranju volframove elektrode unutar TIG gorionika. Odgovarajuće dimenzionisan deo omogućava da elektroda bude pravilno centrirana i stabilno postavljena tokom rada.

Istrošen, oštećen ili neodgovarajući deo može otežati pravilno pozicioniranje elektrode i zamenu potrošnog materijala.

Korišćenjem odgovarajućeg **SR 9 Telo Uvodnika volframa 1,6mm za TIG Gorionik** omogućava se pravilno uklapanje potrošnog sklopa i pouzdan rad kompatibilnog TIG gorionika.

TIG potrošni materijal

Za kompletno servisiranje SR 9 TIG gorionika, **SR 9 Telo Uvodnika volframa 1,6mm** može se koristiti zajedno sa odgovarajućim potrošnim komponentama, kao što su:

- keramička šoba,
- volfram elektroda Ø1,6 mm,
- odgovarajući potrošni elementi gorionika,
- zadnja kapica,
- ostali kompatibilni delovi TIG gorionika.

Prilikom zamene preporučuje se provera svih potrošnih komponenti kako bi se obezbedilo pravilno uklapanje i pouzdan rad TIG gorionika.