

SR 9 Telo Uvodnika Volframa 2,0 mm za TIG Gorionik



SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,0mm za TIG Gorionik je kvalitetan potrošni deo namenjen za **TIG gorionike SR 9**, za sigurno, precizno i stabilno pozicioniranje **volframove elektrode prečnika 2,0mm**.

Ovo **Telo Uvodnika volframa** omogućava pravilno centriranje i pouzdano držanje elektrode tokom TIG zavarivanja. Dužina dela iznosi **20,7 mm**, dok poseduje **navoj M10 x 1 za keramičku šobu** i **donji navoj M8 x 1**, što ga čini odgovarajućim potrošnim delom za kompatibilne SR 9 TIG gorionike.

Šifra proizvoda: 041-721

555 RSD

Neto cena: 463 RSD

Opis proizvoda

SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,0 mm za TIG Gorionik je kvalitetan i precizno izrađen potrošni deo namenjen za **SR 9 TIG gorionike** i kompatibilne sisteme potrošnog materijala. Namenjeno je za sigurno, stabilno i precizno držanje **volframove elektrode prečnika 2,0 mm** tokom TIG zavarivanja.

Sa dužinom od **20,7 mm**, navojem **M10 x 1 za keramičku šobu** i **M8 x 1 donjim navojem**, ovo telo uvodnika omogućava pravilno pozicioniranje volframove elektrode unutar TIG gorionika.

Odgovarajući potrošni materijal je od posebnog značaja za stabilan rad TIG gorionika, pravilno centriranje elektrode i pouzdano formiranje električnog luka. **SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,0 mm za TIG Gorionik** predstavlja praktično rešenje za redovno održavanje, servisiranje i zamenu istrošenih delova TIG opreme.

Prednosti SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,0 mm

- Namenjeno za **volfram elektrodu Ø2,0 mm**
- Kompatibilno sa **SR 9 TIG gorionicima**
- Omogućava precizno pozicioniranje volframove elektrode
- Pouzdano učvršćivanje elektrode tokom TIG zavarivanja

- Doprinosi stabilnom položaju elektrode u gorioniku
- Dužina: **20,7 mm**
- Navoj za keramičku šobu: **M10 x 1**
- Donji navoj: **M8 x 1**
- Jednostavna montaža i zamena
- Pogodno za redovno servisiranje TIG gorionika
- Namenjeno profesionalnoj upotrebi
- Pogodno za zavarivačke radionice, servise i industrijsku proizvodnju
- Praktičan rezervni i potrošni deo za TIG opremu

Tehničke karakteristike

Karakteristika	Specifikacija
Naziv proizvoda	SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,0 mm za TIG Gorionik
Tip proizvoda	Telo uvodnika volframa
Model	SR 9
Za volfram elektrodu	Ø2,0 mm
Prečnik elektrode	2,0 mm
Dužina	20,7 mm
Navoj za keramičku šobu	M10 x 1
Donji navoj	M8 x 1
Namena	TIG zavarivanje
Kompatibilnost	SR 9 TIG gorionici
Vrsta dela	Potrošni / rezervni deo
Primena	Profesionalno i industrijsko TIG zavarivanje

Namena i primena

SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,0 mm za TIG Gorionik koristi se za pravilno postavljanje i učvršćivanje **volframove elektrode Ø2,0 mm** u kompatibilnom SR 9 TIG gorioniku.

Pogodno je za:

- TIG zavarivanje čelika
- TIG zavarivanje nerđajućeg čelika
- precizno TIG zavarivanje
- zavarivanje tankih materijala
- servisiranje TIG gorionika

- održavanje zavarivačke opreme
- zamenu istrošenih potrošnih delova
- profesionalne zavarivačke radionice
- servisne centre
- industrijsku proizvodnju
- održavanje i popravku TIG opreme

Pravilno odabrano telo uvodnika omogućava da **volframova elektroda Ø2,0 mm** bude pravilno centrirana i stabilno pozicionirana u TIG gorioniku.

Kompatibilnost

SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,0 mm za TIG Gorionik namenjeno je kompatibilnim **SR 9 TIG gorionicima** koji koriste odgovarajući sistem potrošnih delova.

Pre kupovine preporučujemo proveru:

- modela TIG gorionika,
- prečnika volframove elektrode,
- dužine tela uvodnika,
- navoja **M10 x 1**,
- donjeg navoja **M8 x 1**.

Važna napomena

Prečnik tela uvodnika mora odgovarati prečniku volframove elektrode. Ovaj model je namenjen za **volfram elektrodu Ø2,0 mm**. Pre naručivanja proverite dimenzije i kompatibilnost sa postojećim TIG gorionikom.

Zašto je važno koristiti odgovarajuće telo uvodnika volframa?

Telo uvodnika ima važnu funkciju u sistemu stezanja i pozicioniranja volframove elektrode. Neodgovarajući ili istrošen deo može dovesti do nedovoljnog stezanja, pomeranja elektrode ili problema prilikom podešavanja TIG gorionika.

Korišćenjem odgovarajućeg **SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,0 mm za TIG Gorionik** postiže se pravilno pozicioniranje elektrode i pouzdan rad sistema potrošnih delova.

Za profesionalne zavarivače, servise i radionice, redovna kontrola i pravovremena zamena potrošnih delova predstavlja važan deo održavanja TIG opreme.

TIG potrošni materijal za profesionalnu upotrebu

SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,0 mm za TIG Gorionik namenjeno je korisnicima kojima je potreban pouzdan rezervni deo za održavanje TIG gorionika. Kompaktne dimenzije, precizni navoji i odgovarajuća dimenzija za **volfram elektrodu 2,0 mm** omogućavaju jednostavnu zamenu i nastavak rada.

Idealno za **TIG gorionike SR 9**, zavarivačke radionice, metaloprerađivačku industriju, servisne radionice i profesionalne korisnike zavarivačke opreme.