

SR 9 Telo Uvodnika Volframa 2,4 mm za TIG Gorionik



SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,4mm za TIG Gorionik je kvalitetan potrošni deo namenjen za **TIG gorionike SR 9**, za sigurno, precizno i stabilno pozicioniranje **volframove elektrode prečnika 2,4 mm**.

Ovo **Telo Uvodnika volframa** omogućava pravilno centriranje i pouzdano držanje elektrode tokom TIG zavarivanja. Dužina dela iznosi **20,7 mm**, dok poseduje **navoj M10 x 1 za keramičku šobu i donji navoj M8 x 1**, što ga čini odgovarajućim potrošnim delom za kompatibilne SR 9 TIG gorionike.

Šifra proizvoda: 042-722

555 RSD

Neto cena: 463 RSD

Opis proizvoda

SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,4 mm za TIG Gorionik je kvalitetan potrošni i rezervni deo namenjen za kompatibilne **SR 9 TIG gorionike** i upotrebu sa **volframovom elektrodom prečnika 2,4 mm**. Njegova osnovna funkcija je pouzdano stezanje, centriranje i stabilno pozicioniranje volframove elektrode tokom TIG zavarivanja.

Precizno odgovarajuće telo uvodnika omogućava pravilno držanje elektrode unutar TIG gorionika, što je važno za stabilan položaj elektrode i pouzdan rad zavarivačkog sistema.

SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,4 mm za TIG Gorionik ima dužinu **20,7 mm**, navoj **M10 x 1 za keramičku šobu** i **M8 x 1 donji navoj**. Namenjeno je zameni istrošenog ili oštećenog dela i redovnom održavanju kompatibilnih TIG gorionika.

SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,4 mm - precizno pozicioniranje elektrode

Kod TIG zavarivanja pravilno pozicioniranje volframove elektrode ima važnu ulogu u radu gorionika. **SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,4 mm za TIG Gorionik** omogućava sigurno držanje elektrode **Ø2,4 mm** i njeno pravilno centriranje u sklopu gorionika.

Ovaj potrošni deo namenjen je korisnicima koji žele pouzdanu zamenu postojećeg dela i pravilno održavanje TIG opreme. Odgovarajuće dimenzije i navoji omogućavaju kompatibilnu montažu kod sistema koji koriste navedenu konfiguraciju.

Pogodan je za **profesionalne zavarivačke radionice, servisne centre, metaloprerađivačku industriju, proizvodnju i održavanje TIG opreme.**

Prednosti SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,4 mm

- Za **volfram elektrodu Ø2,4 mm**
- Namenjeno kompatibilnim **SR 9 TIG gorionicima**
- Pouzdano stezanje volframove elektrode
- Precizno pozicioniranje i centriranje elektrode
- Stabilno držanje elektrode tokom TIG zavarivanja
- Dužina: **20,7 mm**
- Navoj za keramičku šobu: **M10 x 1**
- Donji navoj: **M8 x 1**
- Jednostavna montaža i zamena
- Pogodno za servisiranje TIG gorionika
- Praktičan potrošni i rezervni deo
- Pogodno za profesionalnu i industrijsku upotrebu
- Namenjeno redovnom održavanju TIG opreme

Tehničke karakteristike

Karakteristika	Specifikacija
Naziv proizvoda	SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,4 mm za TIG Gorionik
Tip proizvoda	Telo uvodnika volframa
Model	SR 9
Za volfram elektrodu	Ø2,4 mm
Prečnik elektrode	2,4 mm
Dužina	20,7 mm
Navoj za keramičku šobu	M10 x 1
Donji navoj	M8 x 1
Namena	TIG zavarivanje
Kompatibilnost	SR 9 TIG gorionici
Vrsta dela	Potrošni / rezervni deo
Primena	TIG zavarivanje, servis i održavanje

Namena i primena

SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,4 mm za TIG Gorionik koristi se za pravilno učvršćivanje i pozicioniranje **volframove elektrode Ø2,4 mm** u kompatibilnom TIG gorioniku.

Može se koristiti za:

- TIG zavarivanje čelika
- TIG zavarivanje nerđajućeg čelika
- TIG zavarivanje konstrukcionih materijala
- precizno TIG zavarivanje
- zavarivanje u profesionalnim radionicama
- industrijsko TIG zavarivanje
- servisiranje TIG gorionika
- održavanje zavarivačke opreme
- zamenu istrošenih potrošnih delova
- popravku i održavanje TIG opreme

Kompatibilnost

SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,4 mm za TIG Gorionik namenjeno je kompatibilnim **SR 9 TIG gorionicima** koji koriste odgovarajući sistem potrošnog materijala.

Pre naručivanja potrebno je proveriti:

- model TIG gorionika,
- prečnik volframove elektrode,
- dužinu tela uvodnika,
- navoj **M10 x 1**,
- donji navoj **M8 x 1**.

Važna napomena

Ovaj model je namenjen za **volframovu elektrodu Ø2,4 mm**. Za elektrode prečnika 1,6 mm, 2,0 mm ili drugih dimenzija potrebno je koristiti odgovarajuće telo uvodnika.

Ne preporučuje se izbor potrošnog dela samo prema spoljašnjem izgledu. Pre kupovine treba proveriti dimenzije i kompatibilnost sa konkretnim TIG gorionikom.

Zašto je važno odgovarajuće telo uvodnika volframa?

Telo uvodnika volframa predstavlja važan deo sklopa za pozicioniranje i stezanje elektrode u TIG gorioniku. Pravilno odabrana dimenzija omogućava odgovarajuće naleganje volframove elektrode i njeno stabilno pozicioniranje.

Istrošeni, oštećeni ili neodgovarajući delovi mogu otežati pravilno stezanje elektrode i servisiranje gorionika. Pravovremena zamena potrošnog dela doprinosi pouzdanom radu TIG opreme i pravilnom održavanju gorionika.

SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,4 mm za TIG Gorionik predstavlja praktičan izbor za korisnike kojima je potreban odgovarajući rezervni deo za **SR 9 TIG gorionik i volfram elektrodu Ø2,4 mm**.

TIG potrošni materijal za profesionalce

Za profesionalno TIG zavarivanje važno je koristiti potrošne delove odgovarajućih dimenzija. **SR 9 Telo Uvodnika volframa 2,4 mm za TIG Gorionik** omogućava jednostavnu zamenu i održavanje sklopa gorionika.

Zahvaljujući standardizovanoj nameni za **SR 9 sistem**, dimenziji za **volfram elektrodu 2,4 mm**, dužini **20,7 mm** i navojima **M10 x 1 / M8 x 1**, predstavlja praktičan rezervni deo za radionice, servise i profesionalne korisnike TIG opreme.