

SR 9 Vođica 1.6 mm za TIG Gorionik - Vođica za Volfram Elektrodu 25 mm



SR 9 vođica 1,6 mm je potrošni deo za kompatibilne **SR 9 TIG gorionike**, namenjen za pravilno vođenje i pozicioniranje **volframove elektrode Ø1,6 mm**. Dužina vođice iznosi **25 mm**.

Vođica omogućava pravilno postavljanje elektrode unutar sklopa TIG gorionika i predstavlja važan element za preciznu montažu i pouzdan rad sistema potrošnog materijala.

Šifra proizvoda: 044-724

200 RSD

Neto cena: 167 RSD

Opis proizvoda

SR 9 vođica 1.6 mm - precizno pozicioniranje volfram elektrode

SR 9 vođica 1,6 mm namenjena je za upotrebu sa TIG gorionicima tipa **SR 9**, za **volfram elektrode prečnika 1,6 mm**.

Njena funkcija je da obezbedi pravilno vođenje i pozicioniranje elektrode u sklopu gorionika. Pravilno postavljena volframova elektroda važna je za stabilan položaj elektrode, pravilno podešavanje gorionika i pouzdan rad tokom TIG zavarivanja.

Sa ukupnom dužinom od **25 mm**, ova vođica predstavlja praktičan rezervni odnosno potrošni deo za održavanje kompatibilnih SR 9 TIG gorionika.

Pogodna je za profesionalne zavarivačke radionice, servise, industrijsku proizvodnju i korisnike koji redovno održavaju TIG opremu.

Prednosti SR 9 vođice 1.6 mm

- Namenjena za **volfram elektrodu Ø1,6 mm**
- Kompatibilna sa odgovarajućim **SR 9 TIG gorionicima**
- Dužina **25 mm**
- Omogućava pravilno vođenje elektrode
- Pomaže preciznom pozicioniranju volfram elektrode
- Važan element sklopa TIG gorionika
- Jednostavna zamena pri servisiranju
- Pogodna kao rezervni potrošni deo
- Praktična za profesionalne i industrijske TIG sisteme
- Omogućava pravilno sastavljanje potrošnog sklopa gorionika

Tehničke karakteristike

Karakteristika		Specifikacija
Tip proizvoda	TIG vođica	
Model	SR 9	
Za volfram elektrodu	Ø1,6 mm	
Prečnik elektrode	1,6 mm	
Dužina vođice	25 mm	
Namena	Vođenje i pozicioniranje volfram elektrode	
Primena	TIG zavarivanje	
Kompatibilnost	SR 9 TIG gorionici	
Vrsta proizvoda	Potrošni / rezervni deo	

Namena i primena

SR 9 vođica 1,6 mm koristi se u sistemu TIG gorionika za pravilno vođenje **volframove elektrode Ø1,6 mm**.

Pogodna je za:

- TIG zavarivanje čelika
- TIG zavarivanje nerđajućeg čelika
- precizno TIG zavarivanje
- servisiranje TIG gorionika
- održavanje zavarivačke opreme
- zamenu istrošenih delova
- profesionalne zavarivačke radionice
- industrijsku proizvodnju
- servisne i montažne radove

Kompatibilnost

Vođica je namenjena za kompatibilne **SR 9 TIG gorionike** i sisteme potrošnog materijala koji koriste vođicu za **volfram elektrodu Ø1,6 mm**.

Pre kupovine preporučuje se proveriti:

- modela TIG gorionika,

- prečnika volframove elektrode,
- potrebne dužine vođice.

Napomena: Ovaj model je namenjen za **volfram elektrodu prečnika 1,6 mm**. Za elektrode drugih prečnika potrebno je koristiti odgovarajuću vođicu.

Zašto je vođica važna kod TIG gorionika?

Vođica je deo sklopa koji doprinosi pravilnom položaju volframove elektrode unutar TIG gorionika. Precizno pozicioniranje elektrode omogućava pravilno sastavljanje potrošnog sistema i pouzdan rad gorionika.

Kod zamene potrošnih delova važno je koristiti vođicu odgovarajućeg prečnika kako bi se ostvarilo pravilno naleganje i vođenje elektrode.