

WALMER ARARAT ZA ZAVARIVANJE INVERTER ARC 400 digi



WALMER ARC 400 je visokokvalitetni IGBT inverter aparat za zavarivanje namenjen profesionalcima. Aparat pruža visoku efikasnost i pouzdanost, omogućavajući vrhunske rezultate zavarivanja. Opremljen je naprednom tehnologijom koja obezbeđuje stabilan luk, minimalno prskanje i dobro oblikovanje vara. Idealan je za upotrebu u raznim stručnim nazivima, uključujući industrijske i građevinske radove.

Šifra proizvoda: 2233

Serijski broj: Z312

Proizvođač: Walmer

122 400 RSD

Neto cena: 102 000 RSD

Opis proizvoda

Trofazni aparat za zavarivanje Walmer ARC 400 Z312

Walmer ARC 400 (Z312) je inverter za zavarivanje namenjen za ručno elektrolučno (MMA) zavarivanje ugljeničnih i legiranih čelika. ARC 400 je PROFESIONALNI uređaj opremljen IGBT tranzistorima, za izvrsne performanse kod zavarivanja. Radi sa svim vrstama elektroda, čiji prečnik može da varira u opsegu od 2-6 mm. Takođe, ovaj aparata se može koristiti za rad u DC Lift TIG režimu za navarivanje netopivom elektrodom u zaštitnom gasnom okruženju (pri povezivanju na aparat za zavarivanje ventilskogTIG gorionika).

Metalno kućište aparata je pouzdano i štiti unutrašnjost uređaja od udaraca i pada. Sve komponente unutar uređaja su prekrivene dodatnim lakiranim premazom kako bi se izbeglo taloženje prašine u teškim radnim uslovima , a takođe su i dodatno pričvršćene što značajno povećava otpornost uređaja na spoljne uticaje

Inermitenca aparata od 100% na 310A omogućava rad sa debelim elektrodama od 5mm bez prekidanja radi hlađenja što ga svrstava u veoma pouzdane uređaje a jednostavno, brzo i precizno podešavanje struje zavarivanja omogućava postizanje kvalitetnog šava u svim čak i ne zavidnim terenskim uslovima rada.

Osnovne karakteristike

Primena IGBT tranzistora

Lako paljenje luka zavarivanja i njegova stabilnost

Efikan sistem hlađenja

Zaštita od pregrevanja

Jednostavno i precizno podešavanje struje zavarivanja

LED indikatori mrežnog/termičkog preopterećenja

Lift TIG funkcionalnost

Hot start Funkcija– omogućava lakše pokretanje luka u MMA režimu sa elektrodama koje se teško startuju i automatskom kompenzacijom za fluktuacije napona.

Anti-Stick Funkcija – smanjuje struju zavarivanja ako dođe do kratkog spoja tokom zavarivanja

Arc force Funkcija – održava optimalne uslove luka tokom zavarivanja, čak i kada se koriste dugi kablovi.

SPECIFIKACIJE

Napon : 380V±15%, 50 /60Hz

Opseg podešavanja struje zavarivanja MMA 30-400 A

Prečnik elektrode 2-6 mm

Potrošnja energije 15,0 kV

Radni napon 36 V

Intermitenca aparata : - 400A 60% (40C)

- 310A 100% (40C)

Klasa izolacije : F

Stepen zaštite: IP21 S

Ukupne dimenzije : 518x252x400 mm

Težina : 29 kg

Deklaracija

- **Bruto težina:** 30 kg
- **Marka proizvođača:** Walmer



